Bind with all care.

2

Diseases of the Eye.

By Seen Chan Yan

Two volumes.

Illustrated.

Copy of an ancient work written in Chinese about 1000 B.C.

Printed at Shanghai, 1914.

Vol. II.

Presented by Dr. Casey Wood

Hongkong. Sept. 27. 26.

Page 1.

銀海精微卷之下

唐　孫真人思邈氏　原輯
清　周亮節生之氏　較正

早晨疼痛

問曰早晨痛至午者何也答曰早晨至午皆陽旺是虛陽攻上頭風攻注為諸陽之首早晨人動則血運赤陽轉于首與風氣相攻早晨疼痛兩眥宜服川芎散白蒺藜散

川芎散　石羔二兩　川芎五錢　白附子一兩　甘草　羌活　菊花
地骨地　右等分水煎服

白蒺藜散　方在肝風

午後疼痛

問曰人之患眼午後至夜漸加疼痛者何也答曰腦虎陽毒勝也人身之血午後行于陰道至夜歸于肝之司況腦屬陰毒勝故午後漸疼痛昏花也治之須用回陽湯次以夜光柳紅丸

回陽湯　治眼珠淡紅羞澁難開宜服

附子　人參　當歸　川芎　赤芍藥　茯苓　五味子
細辛　車前子　甘草

右每服棗子一枚姜三片水煎半飢服

夜光柳紅丸（方在風傷肝出臉症內）治風濕傷肝

痛極增寒

問曰人之患眼痛而增寒者何也答曰此乃氣衰血盛經曰血榮氣衛足厥陰主血榮陰也衛為陽今氣衰血旺乃陽不盛陰故痛極而惡寒也宜服附子猪苓湯白朮湯主之

附子猪苓湯　白芍藥　甘草　羌活（各一兩）　附子　加黄芩　柴胡　右每服五錢水煎服之

白朮湯　白朮　川芎　蔓荆子　没藥　白蒺藜（去刺）　黄芩　防風　五味子　菊花　甘草　右各等分水煎服

問曰人之患眼痛而體熱者何也答曰胃屬陽而發熱榮屬陰而發寒榮衛為陰陽之道也在上屬心肺在下屬肝腎今乃氣旺而血衰是陽多陰少故痛而體熱是熱邪歸于心也宜服洗心散鮮明散

洗心散　大黄　赤芍藥　荆芥　黄連　當歸　連翹　薄荷　甘草

鮮明散　當歸　赤芍藥　黄芩　菊花　柴胡　地骨皮　車前子　桔梗　生地黄　枝子　連翹（各一兩）　右各等分水煎服

瞼停瘀血

問曰人之患眼瞼停瘀血者何也答曰此乃肝氣凝滯脾胃停㾖濕也或因天行赤眼之後起之太早不能調養則使血凝于胞瞼之間名曰瘀血治之須番上下胞瞼兼洗瘀血至盡宜服退赤散當歸散

退赤散 大黃 黄芩 黄連 白芷 當歸 芍藥 枝子 桑白皮 右各等分水煎服

當歸散 當歸 生地黄 赤芍藥 川芎 甘草 菊花 木賊 黄芩 大黄 蒺藜 木通 枝子 右各等分水煎服

不赤而痛

問曰人之患眼不痒不赤而痛者何也答曰氣腦虛也榮衛不和氣血凝滯赤有也七情鬱結肝風充上腦中風氣相攻故不痒不赤而痛初患急服藥恐變為五風内障難治宜服透紅勻氣散川芎散助陽和血湯

透紅勻氣散 當歸 細辛 白芷 没藥 澤蘭 甘草 茴香 天仙藤 厚朴 乳香 肉桂 黑牽牛 生地黄 羌活各一兩 右為末每服三錢熱酒調下

川芎散 川芎 菊花 細辛 鼠粘子 石羔 姜蚕 蒺藜各一兩 右為末每服二錢米湯下

助陽和血湯方在傷寒熱病後症內

赤而不痛

問曰人之患眼赤而不痛者何也答曰肝熱也膀胱澁而不利心火炎也人身之血若河澤之流此若川澤疏通必歸于海精膀光壅塞則洪水妄流人之血順則經絡流利上下相接廻而復始逆則散漫妄行上注于目故赤而不痛也今膀胱不利心火上炎肝經受熱豈不若川澤之壅塞也治之須用八正散導赤散順肝丸服之

八正散 導赤散二方俱在大眥赤脉條下 順肝丸 黃連 黃芩 當歸 蕤仁三十粒 右共為末煉蜜為丸

左赤傳右

問曰左赤傳右何也答曰此陰經火熱也陽中行陰也肝也陰中行陽心也邪熱攻積于肝也肝邪交于心傳于目之左左目屬太陽右目屬太陰故左赤傳右太陽經旺也宜服三黃丸洗心散

三黃丸方在大眥赤脉症內 熱甚加黃柏 洗心散 大黃 赤芍藥 當歸 甘草 荊芥 麻黃 梔子各一兩 右各等分水煎服

問曰右赤傳左何也答曰此陰經火旺脉有陰經及陽絡皆屬于肺氣者肺之精也故右赤傳左乃肺經邪熱陰絡大旺

右赤傳左

宜服泄肺散一曰陰虛命門火旺也
瀉肺散方在膜入水輪症內 桑白散 治肺氣壅塞邪熱上攻眼目白睛腫眼目夜痛心煩悶 桑白皮 玄參 升麻 杏仁 覆花 赤芍藥 菊花 葶藶 防風 黄芩 枳殼 甘草炙各一兩 右每服水一鍾半姜三片煎至八分食遠溫服

胞腫如桃

問曰人之患眼胞瞼壅腫如桃者何也答曰此乃脾肺之壅熱邪客于腠理致上下胞瞼如桃痛澁淚出不絕之注桃目治之用桃葉烘熱熨其腫處宜服此散清凉散羌活除風湯蟬花散主之
此散清凉散 升麻 赤芍藥 川芎 柴胡各三兩 玄參 黄芩 散芥 甘草 白朮 梔子 赤茯苓 乾葛 草決明 右為末每服六錢水煎服
羌活除風湯 羌活 獨活 川芎 桔梗 大黄 地骨皮 黄芩各一兩 麻黄 蒼朮 甘草 菊花 木賊 右水煎服 蟬花散 方在花翳白陷症內

視物

問曰人之患眼視物不明如紗遮睛何也答曰此血衰氣旺血為榮氣為衛衛為陽而氣清榮為陰而血濁素問曰清氣為天濁氣為地清陽發腠理濁陰走五臟者心肝脾肺腎也

不真

虛陽攻上肝血衰故目不得血豈非血衰而氣旺也服駐景丸補腎四順涼肝散

駐景丸　川椒去目一兩　楮實子　五味子　枸杞子　乳香　人參各一兩　菟絲子　肉蓯蓉各五錢　右煉蜜為丸鹽湯下

四順涼肝散　荊芥　川芎　當歸　防風　赤芍藥　甘草　漢防已　右各等分水煎溫服

眼有五輪內五臟腎屬于水輪為瞳人腎水衰不能濟于肝大便用木血衰不榮于眼目故睛少短不能久視腎衰不為心火交濟故心火上炎眼目必熱則看物不準今腎水衰乃

室女逆經

問曰人之患眼女子逆經血灌瞳人滿目赤澁者何也答曰此乃室女或肥壯婦人血熱經閉過期不行則血逆行於上注于目灌于睛外皆紅色或烏睛上起如弩肉治之切不可鈎割只用下氣破血通經之藥其血翳自退宜服調經散破血紅花散順經湯導赤散

調經散　香附米　當歸尾各一兩　大黃五錢　黃芩一兩　黃連　生地黃　赤芍藥　川芎　羌活　枝子　薄荷　木賊　蘇木　紅花　甘草各一兩

破血紅花散　方在血翳包睛症內

治室女逆經眼疼痛生血翳包睛

順經湯　能通經行血止痛　當歸尾　川芎　枳殼　小茴香　柴胡　陳皮　玄胡索　白芍藥

青皮　香附子　桃仁　紅花　肉桂　熱甚加　黃連　黃芩　右各等分水煎食後溫服

導赤散　方在大眥赤脉症內

没藥散　方在胞肉生瘡症內

血室澁痛

問曰婦人遇行經之際眼目澁痛者何也答曰肝虛也凡婦人稟受虛者眼中原有病根若遇行經之際去血過多肝經愈加虛損故使眼目轉加疼痛腫澁難開頭痛眩暈生翳于黑睛上或加粟米或如花翳白陷者皆因肝衰虛也宜服當歸補血散煎以九一丹

當歸補血散　當歸　川芎　白芍藥　防風　細辛　菊花　甘草　車前子　蒺藜　白朮　羌活　茺蔚子　薄荷略　大黃五錢

右藥每服八錢水煎入酒三盞溫服

八物湯　治虛損血枯上攻眼目　黃芪　茯苓　熟地黃　川芎　當歸　人參　菊花　白芍藥　右每服半兩溫服

白睛黃赤

問曰白睛漸漸黃赤者何也答曰酒毒也酒能發陽過飲無度脾經受濕傷肝胆助火大傷于肺經曰仁屬肺故白仁黃赤者酒之過也引血傷于肝肝受其血熱自上朝于目目受其酒之熱毒灌注睛輪黃赤宜服黃連解毒散服數貼之後點以清凉散

清金涼隔散　黄連　黄芩　枝子　連翹　葶藶　桑白皮　麥門冬　天花粉　赤芍藥　乾葛
荆芥　杏仁　青皮　甘草　右水煎加蜜一盞入内煎一沸食後温服

黄連解毒散　黄連　黄芩　黑參　龍胆草　荆芥　枝子　天花粉　茵陳　生地黄　車前子
桔根　連翹　右每服水煎加童便三盞温服

患眼頭痛

問曰人之患眼偏正頭痛者何也答曰風毒甚也頭風在右者屬痰屬熱用蒼朮半夏熱用酒製黄芩在左屬風及血虚風用荆芥薄荷血虚者用芎歸芍藥酒製黄柏此三症看血用之有驗治法痛甚者酒調散表之熱痛者石羔散清空散川芎茶調散冷痛者酒調散川芎散神清散主之風毒作痛菊花散如神散主之不必点舟

酒調散（下桑螵蛸的方在暴風客熱症内）

灸穴　百會一穴　神聰四穴　臨泣二穴　聽會二穴
耳尖二穴　風池二穴　光明二穴　太陽二穴　率骨二穴

定髮際并点各穴法則（南鈞參入）偏則（灸一痛處）前眉心平以墨点記以草比同身十三寸自眉心比至草盡處是前髮際亦以墨点記是後髮際又將草自前髮比至後髮際平折摘去一節又將草均分作六揢摘一揢止存五揢以比草自前髮際比至草盡處是百會穴（又以百會穴為中四邊各開一半寸乃神聰穴也）

灸耳尖穴（即率骨穴）將耳揢轉尖上比寸半盡處是率骨穴（考過同）

臨泣穴　以童人對眉尖上點為記以草自点比上三寸半是臨泣穴

光明穴　對童人上眉中是光明穴

攢竹穴　眉頂兩陷中是攢竹穴

睛明穴　在目內大眥外畔內上陷宛中

頰車穴　在耳下曲頰端陷中

風池穴　在後髮際陷中

肝腧穴　在第九骨下各開寸半

天府穴　在胸兩脇下三寸宛宛中

聽會穴　在耳下前陷中開口散之

耳門穴　在上耳前起肉當耳缺

魚尾穴　在小眥橫紋盡處

太陽穴　在外眥五分是

石膏散　石膏五錢　麻黃一兩　何首烏五錢　乾葛八錢　右用水煎食後服

清空散　川芎五錢　柴胡七錢　黃連炒　防風去芦　甘草炙　羌活各一兩　枝子半兩　黃芩三兩半炒半酒製半　右為末每服一錢熱酒內入茶少許調如膏臨臥扶目內少用白湯下如頭疼每服加細辛二如大陰脉緩有疾名痰厥頭疼加羌活防風川芎甘草半夏一兩五錢　如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發

熱惡寒熱而渴此陽明頭痛只服白虎湯加香白芷

白虎湯　知母　石膏　甘草　加吳白芷　右各等分入粳米三十粒米煎服

川芎茶調散　治諸風上攻頭目偏正頭痛熱頭風　薄荷八錢　防風一兩五錢　細辛一兩　羌活　白芷　牡丹各二兩

川芎　荊芥各四兩　右為末每服三錢葱白茶調湯溫服常服清頭目

芎藭散　治冷頭風　石羔二錢五分　芎藭二分　薄荷二分　白附子二分　甘草一分　白芷一分　細辛一分　草烏二錢五分　和靈脾二分

清神散方在兩瞼粘睛症內　治冷頭風　枳殼　白芷　石羔　甘草　細辛　麻黃

菊花散方在迎風兩流症內

如聖散　白芷　川烏　防風各二兩　細辛二分半　雄黃二分　草烏去皮　兩頭尖

右為末溫酒調下二日服一次

通頂散　治一切頭痛　川芎　白芷　谷精草　藜蘆　防風　薄荷　牙皂　蔓荊子　細辛　蒲黃

右為末日含水扁之吹入鼻內亦可

雄黃丸　治偏正頭風　全蝎　雄黃各二錢　盆硝三錢五分　乳香　沒藥各二錢　薄荷　川芎各二錢　片腦一分

右為末口噙水陷吹鼻內日二次

貼諸般疼痛眼方　赤芍蒲黃與鬱金　芙蓉研末拌均勻　硃缺土螺緊姜汁　若然當痛只擦睛

痛甚加白芷南星無名異　血見熱久不開加生川烏等分為末熱水調搽眼眶四圍乾了再換

羌活除風湯方在前

眼能遠視不能近視

問曰能遠視不能近視者何也答曰氣旺血衰也經云近視不明是無水也治宜六味地黃丸加補腎丸諸補陰藥皆可主之

六味地黃丸　治腎虛眼不奈視神光不足　熟地黃　澤瀉　白茯苓　牡丹皮　山萸　山藥　一方加川芎當歸蔓荊子

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心服不必点丹問曰能近視不能遠視者何也答曰血虛氣不足也經云遠視不明是無火也治宜初起者服地芝丸千里光散菊甘散隨人氣血虛寔加減諸補藥皆可用

地芝丸　甘菊花　枳殼各一兩　生地黃四兩　天門冬四兩八加麥門冬亦可用　右為末煉蜜為丸每服三十丸空心鹽湯下

千里光散　菊花　千里光　甘草各等分　右為末每服三錢夜後臨卧用茶清湯下

菊花散　菊花四兩　甘草五錢　生地黃四兩　白蒺藜去刺炒二兩　右為末每服二錢食後米泔水下

小兒疳傷

問曰小兒三五歲身如勞瘵面色痿黃眼内紅腫或突者何也答曰脾胃受傷五臟火旺名曰疳傷也治宜退熱用寒涼劑潮熱用胡宜二連湯有蟲史君子湯收功用五疳丸点用清涼散若至胃氣下陷泄瀉頻頻無治法眼珠或突起交目者廢人目

二連湯　胡黃連五分　宣黃連一錢　成童子者倍之　右為末用蜜水調服或成末服亦妙熱甚加銀柴胡

史君子湯　能殺疳虫　史君子　輕粉一分　葱珠錢顆　右史君子輕粉二味為細末入雞蛋一個攪均用

濕紙包七重煨熟蛋食火氣空心與吃連吃四五個蛋止不可多用

五疳丸 方在小兒疳傷症內 猪肝散 方在小兒疹痘症內

駐景補腎明目丸 治肝腎俱虛瞳人內有淡白色昏暗漸成內障服能安魂穩魄補血氣虛散

五味子 熟地黃 枸杞子 楮實子酒浸 肉蓯蓉酒蒸 車前子 石斛去根各一兩 青鹽另研一兩 沉香另用五錢

磁石火煅醋淬飛過 兔絲子酒浸另研各一兩 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯下

救苦湯 治熱症用寒不得能退熱赤 桔梗 連翹 紅花 細辛 當歸身 甘草炙 蒼朮

龍胆草 羌活 升麻 柴胡 防風 藁本 黃連 生地黃 黃芩 知母 川芎 赤芍藥

右姜三片葱三根食後溫服

決明子散 黃芩 甘菊 木賊 草決明 石羔 赤芍藥 川芎 羌活 甘草 蔓荊子

石決明 右各等分為末每服三錢水一盞姜三片煎至七分食後服

貼諸般赤眼 治眼赤腫不開者 黃柏姜草 南星 草烏 黃連 右等分為末姜自然汁調貼兩

太陽穴一二次痛止如有赤障起亦可貼打傷赤腫不開加芙蓉

清涼消毒膏 敷諸熱眼 薄荷葉 芒硝 大黃 細辛 雄黃 黃柏 右等分為末水調塗之効

驗洗眼散 洗時眼熱眼 大黃 山枝子 防風 薄荷 川芎 羌活 甘草 右等分用水煎熏洗

洗眼湯泡散 當歸梢 赤芍藥 黃連 杏仁 右為細末每日二次用水湯泡洗

酒煎散 治眼有風熱赤澁痛宜服 防風 防己 甘草 荊芥 當歸 赤芍藥 牛蒡子

右等分用好酒煎食後服

酒調散　治白仁腫痛可服　槐花　枝子　牛旁子　防風　蛤粉　右等分為末水煎食後入酒少調服

大黃當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯不散攻充生翳宜服　歸尾酒浸　川芎各一兩　菊花三兩　大黃酒炒　黃芩

蘇木　枝子各一兩　紅花五錢　右等分照加減用水煎食後服

味湯泡散　洗眼方　歸尾　赤芍藥　黃連　杏仁　加防風各一兩　青銅二錢　薄荷葉三錢

三淚　一曰冷淚　二曰熱淚　三曰眵淚

一冷淚不赤不痛無翳無膜凡早田迎風有淚或至秋迎風有淚其淚自出病在肝也

二熱淚如糊粘下與上瞼皮有紅有腫眼罔不見日夜見灯火淚湧出病在心也

三眵淚如糊粘兩眼弦赤腫生瞖泪病在肺也

冷淚用肝經止淚方　當歸　青鹽　地黃　木賊

熱淚用此方　荊芥　枝子　黃芩　黃連　木賊　地黃　夏枯草

眵淚方　桑白皮　夏枯草　川芎　木賊　葶藶　麥門冬　枝子　右上實下虛血貫瞳睛　防風

羌活二錢　白芍藥各兩半　荊芥　生熟地黃各一兩　粉草五錢　當歸二錢　川芎四錢　菊花二錢　加茯苓

右為末水一鍾入當土地黃同煎溫服忌一切毒物

川芎丸　治頭風冷淚　川芎　細辛　白朮　甘菊　白芷　右為細末蠟丸如黍米大夜卧一丸日

中一時辰換一丸荀收仲嘗謂予曰有人視一物作兩物醫者作肝氣有餘故見一為二教服補肝氣

藥皆不驗此何病也予曰孫真人云目之經上屬腦後出于項中邪中于頭逢身之虛其人沉則隨目系入于腦轉轉則目系急急則目眩以轉邪中其睛所中不相比則睛散睛散則歧故見一物為兩物也後令服驅風入腦藥則愈

加減駐景丸　治肝腎氣虛視物䀮䀮血少氣多

車前子炒二兩　當歸去尾　熟地黃洗各五錢　枸杞子　川椒　楮實子無翳不用　五味子各一兩　兔絲子酒煮焙半斤

右為細末蜜水煮糊丸如梧桐子大每服三十丸空心或酒或鹽湯下

撥雲散　能散風毒退翳障及赤爛弦者　羌活　防風　川芎　白蒺藜　荊芥　蟬退

甘菊花各一兩　右為細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服

泄胆散　治瞳人乾缺內障　玄參　黃芩　地骨皮　麥門冬　知母各一兩　黃芪　茺蔚子

右每服水煎食後溫服

天門冬飲散　治轆轤轉則外障　天門冬　茺蔚子　知母各二兩　五味子　防風各一兩

人參　茯苓　羌活各一兩半　右每服水煎食後溫服

補言方○所著法最奇云眼淚洋或生翳或赤痛並皆治之右用宣川黃連槁碎末甤核仁去皮研為膏等分和合取無所病乾棗頭三枚割頭少許留之却去核以二物滿填于中却將割下棗頭依前合定以少棉裹之惟薄蓋則以茶甌量水半碗于銀鑵器內文武火煎取一雞子大以棉濾待冷点眼前後共數人皆應食醫家用赤多得效故附之萬不失其驗

補陽湯　治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見于大眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通故目青白翳內阻也當于太陽少陰經中九原之下以監府中陽氣衝天上行此乃先補其陽後于太陽標中標者頭也泄足厥陰肝火也上下伏于陽中乃陰治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後泄其陰此法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨卧服益陰丸若天色變大寒大熱并勞役預目飲食不調精神不足乃先補其陽氣上升通于肝經之末利矣

人參　熟地黃　黃芪　白朮　甘草　白芍藥　羌活　獨活各一兩　澤泄　陳皮　防風各五錢

知母炒　當歸身去芦酒製　白茯苓去皮　生地黃炒各二錢　柴胡去苗二兩　肉桂

右同為粗末每服半兩水三盞煎至一盞去渣空心宿食盡消服

知母飲子　治花翳多年不退　知母　茺蔚子各三兩　防風　細辛　桔梗　茯苓　大黃　芒硝各一兩

右每服水一碗煎至五分食後溫服

開明丸　治遠年近日翳障昏盲寂無所見一切目疾　熟地黃一兩半酒浸　兔絲子　車前子　麥門冬

杏仁去皮　決明子　地膚子　枸杞子去心　黃芩　五味子　防風去芦　澤瀉　杏仁炒去皮尖　茺蔚子　細辛

青葙子　葶藶　官桂　羊肝酒用白羊者肝曾切片焙乾作末或只以腑煮研爛為末作丸或少明以蜜漬之

右為細末糊丸如梧子大每服三十丸熱水下日三服但忌生姜糟酒炙煿等物

磨光散　治諸風攻眼磨翳障除昏暗　防風　羌活　菊花　草決明　蟬退去皮　蛇退麻油炒　甘草炙

沙苑蒺藜刑如羊腎者漫火畧炒　石決明揚碎研細以水飛過各五錢　右為細末每服一錢米食後麥門冬煎湯調服

蜜蒙花散　治冷淚昏暗　蜜蒙花　菊花　蒺藜　石決明　木賊（去皮）　白芍藥　甘草（各五錢）

一右為細末每服一錢清茶調下服半月加至二錢

決明散　治眼見黑花不散　決明子　甘菊花（各一兩）　防風　車前子　芎藭　細辛　枝子仁　玄參

蔓荊子　白茯苓　山茱萸（各一兩半）　生地黃（各三兩）　右為末每服二錢食後盐湯調下

羌活散　治風氣攻眼昏澁多淚　羌活　川芎　旋覆花　天麻　藁本　防風　蟬退　甘菊花

細辛　杏仁（去皮各二兩）　甘草（炙五錢）　右為末水煎食後服

草龍胆散　治上焦風熱毒氣攻冲眼目暴赤磣痛羞明多眵迎風有淚瞖膜攀睛弩肉謂痛病皆治之

龍胆草　木賊（去節）　草決明（炒）　甘草（炙各二兩）　附米（炒去毛）　川芎（各四兩）　右為末每服二錢麥門冬熱水入沙糖少

許同煎食後調服或米泔汁調亦可

地黃散　治黑睛或白睛先赤而後痒迎風有淚隐澁不開　生地黃（一兩）　芍藥（五錢）　當歸　甘草（各五錢）

右每服五錢食後服

畜鼻散　治目風熱腫赤難開　雄黃　辰砂（各三兩）　細辛（五錢）　射香（一分）　片腦（一分）　右為細末口含少許畜鼻中

瀉肝散　治天行赤眼外障　知母　桔梗　茺蔚子　大黃　玄參　羌活　細辛

車前飲　治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明怕日多淚宜服之

車前子（炒）　蒙花（去枝）　草決明　羌活　白蒺藜（炒去角）　龍胆草　菊花　粉草

還睛補肝丸　治肝虛兩目昏晴衝下淚　白术　細辛　川芎　人參　決明子（微炒）　羌活（去芦）　當歸（切焙）

白茯苓去皮 苦參 防風去蘆 官桂去皮 地骨皮 玄參 黃芩去黑心 五味子 車前子炒 菊花 青葙子
甘草炙 右為細末煉蜜糊丸每服三十丸加四十丸不拘時米飲下

鎮肝丸 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒眵難開多眵洒淚怕日羞明時發腫赤或生翳障並能治之

遠志去心三兩 地膚子二兩 青葙子炒 白茯苓 防風 決明子 蔓荊子 人參各一兩 山藥 甘菊花 柏子仁 甘草 細辛 玄參 車前子 地骨皮 右蜜糊丸每服三十丸食後米湯下日三服

羌活散 鎮肝明目暴赤眼一切內外障翳 羌活 川芎 防風 旋覆花各五錢 楮栗 楮實 蒼朮米泔浸去皮 蟬退 木賊 菊花 桑葉 甘草各二兩 右為細末每服二錢清茶下早晚食後臨卧時各一服合藥時不得犯鐵器及不見火忌炙及酒諸毒物

青葙子丸 治肝虛積熱外障 青葙子二兩 車前子 兔絲子 熟地黃 茺蔚子 五味子 細辛 防風 人參 澤泄 茯苓各一兩 右每服三十丸空心清茶下

地黃丸 治用力勞心肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜兼肝腎風毒熱氣上攻久視目疼傷肝血肝主血勤用則肝傷而目昏肝傷則目傷風而熱氣湊目昏一歲不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣 熟地黃兩半 菊花 防風 光明硃砂 羌活 桂心 没藥各五錢 決明子 黃連各一兩
右為末煉蜜為丸每服二十丸食服熱水服日三次

晉范甯嘗苦目痛就張湛求方湛戲之曰古宋陽子少得其術以傳魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太沖凡此諸賢皆有目疾得此方云省讀書一減思慮二專內視三簡外觀四日

一起晚五夜早眠六凡六物款以神火下以氣篩縕于胸出七日然後納諸方寸修之一時近其數其

目睫遠視尺垂之餘長物不已非但明目及亦延年審如是而行非可謂之嘲戲亦有方也

菊花散　治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜　甘菊花四兩　蟬退去足　白蒺藜炒焦去真　木賊童便浸宿酒乾　羌活各三兩

荊芥　甘草各二兩　右為細末每服二錢食後清茶調下

湯泡散　治肝虛風熱攻眼赤腫羞明　生翳膜　杏仁　防風　黄連　赤芍藥　歸尾各五錢　銅青一錢

薄荷二錢　右剉碎每服二錢極沸湯泡乘熱先燻後洗冷則再煎熱用日二三次一方入白塩少許開

目沃澙洗塩亦散血

雷岩丸　治男子婦人肝經不足風邪内乘上攻眼睛淚出羞明怕日多見黑花翳膜遮睛瞼生風粟或

痒或痛隱澁難開兼患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視物不明皆因借水不能既濟肝木此藥久

服大修腎臟能添目力于人服藥多不知根源往往不效　枸杞子　菊花各二兩　巴戟酒浸一宿去皮心

肉從容　牛膝各一兩　川椒三兩去目　黑附子青塩二錢以泔水同炙水浸去皮根

右為細末浸藥水煮麪糊為丸每服十丸空心温酒下

又方治肝虛或當風眼淚鎮肝明目　右用臘月犍牛胆盛黑豆不論多少浸候百日開取食後夜間吞

三七粒神效

萬壽地芝丸　治目能近視不能遠視食之能治風熱　天門冬去心　生姜焙各四兩　甘菊花二兩　枳殼炒三兩

右為末每服一百丸食后茶下或酒下

洗肝散　治肝實眼　人參　黃芩去黑　赤茯苓　梔子仁　川芎　柴胡　地骨皮　菊花　桔梗

黃連　甘草　右每服入苦竹葉七片食後服

羚羊角散　治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚　黃芩　梔子　瓜蔞　胡黃連　黃花　細辛

右每服加竹葉煎之

竹葉湯　治肝臟實熱眼赤疼痛　淡竹葉　黃芩　升麻　木通　車前子　黃連　玄參　芒硝

梔子　大黃炒　在食後服

龍胆飲　治肝臟實熱眼赤腫痛　龍胆草　梔子　山茵陳　防風　川芎　玄參　荊芥穗　菊花

楮實　甘草　右食後服

決明子散　治肝臟實熱目昏生赤肉澀痛　決明子炒　柴胡　黃連　竹葉　防風　升麻　細辛

菊花　甘草　右水煎服

泄肝散　治肝熱赤眼腫痛　梔子仁　荊芥　大黃　甘草

羊肝丸　治肝經有熱目赤腫痛視物昏澀及治障翳青白之眼　羯羊肝五兩切片生用　黃連研為末　右先將羊肝去筋膜于沙盆內攪入黃連末杵和為丸每服五十丸不拘時熱水送下忌豬肉及冷水一連作五劑瘥昔唐崔承元內障喪明夜坐聞有聲問誰答曰嘗蒙出活今特來謝授此方依方修合服之眼復明朗

助陽活血湯　治眼發之後熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱澀難開此因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼花不明宜助陽和血補氣眼中自然明朗不必点丹　柴胡　白芷　升麻　當歸

黃芪　防風　蔓荊子　甘草　右水煎臨卧熱服避風寒忌食冷物

甘菊花散　治肝氣壅塞翳障遮睛隱澁難開　菊花　木賊　防風　蒺藜　甘草　木香

右爲末每服一錢七分不拘時溫湯點服

甘菊花湯　治內外障翳一切眼疾　菊花　升麻　旋覆花　石決明　川芎　大黃炒各五錢　石羔

羌活　地骨皮　木賊炒　青箱子　黃芩　防風　枝子仁　草決明　荊芥　黃連　甘草

右爲細末每服五錢水一碗蜜一盞煎至七分食后溫服

八子丸　治風毒氣眼翳膜睛不開久新及內外瘀障　青箱子　決明子　葶藶子　車前子

五味子　枸杞子　地膚子　茺蔚子　麥門冬去心　澤泄　防風去芦　黃芩各一兩

右爲細末煉蜜和丸每服二十丸加至三十丸茶清送下溫米飲亦好日進三服

靈圖丹　治男女攀睛翳膜痒澁羞明赤筋碧暈內外障瘀內風赤眼並宜服之　蒼术米泔浸四兩　川芎

柴胡　白附子　遠志去心　羌活　獨活　菊花　青皮　陳皮　荊芥　石羔　防風　青箱子

全蝎　仙灵皮　木賊　楮實　黃芩　甘草各一兩　右爲細末煉蜜糊餅蒸熟爲丸一錢重一個食后

荊芥湯或酒或茶磨服日進二丸其功立驗

柴胡退翳丸　一名地黃丸　治內障右眼小眥青白翳大黃微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡寒大便

澁或時難小便如常遇天煖熱處頭痛睛脹能食日沒後天陰則昏暗此症亦可服名滋陰地黃丸

熟地黃二錢　生地黃　黃柏　當歸酒製　茺蔚子　丹參　知母　黑附子　寒水石　芍藥一兩三錢　防己

酒製一錢牡丹皮　羌活　川芎　柴胡五　右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸空心白湯送下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後以食壓之東垣蘭室秘藏方去翳在大眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羌活是也

補腎丸　治黑翳如珠外障　人參　茯苓　細辛　五味子　桔梗　肉桂各一兩　乾山藥　柏子仁各二兩　乾地黃一兩五錢　加知母黃柏二兩　青塩一兩　右為末煉蜜和丸每服三小丸空心白湯下

退熱飲子　防風　黃芩　桔梗　羌蔚各三兩　大黃　玄參　細辛　五味子各一兩　右為末每服五錢水一盞煎至五分食後服

搜風湯　治旋螺大起外障　防風　大黃　天門冬　五味子　桔梗各一兩　細辛　羌蔚各三兩　菊花　芎藥各一兩半　右每服五錢水一鍾煎至五分食後服

抽風湯　治奚魁蜆肉外障　防風　桔梗　大黃　細辛　黃芩　玄參　車前子　芒硝各兩　右每服五錢水煎食後服

摩風膏　治鶻眼疑睛外障　黃芪　細辛　當歸　杏仁　防風　松睛　黃蠟各一兩　白芷　小麻油各四兩　右為末煎成膏塗之

補腎丸　治眼睛浮花患變成黑風內障　澤泄　細辛　兔絲子酒浸焙干　五味子炒各一兩　羌蔚子炒一兩　山芋一兩五錢　熟地黃焙二兩　右為丸每服二十丸空心塩湯下

磁石丸　治雷頭風變內障　磁石燒紅醋浸三次　五味子炒　牡丹皮　乾姜　玄參各二兩　附子炮五錢

右為末蜜和為丸每服十丸食後清茶或鹽湯下

瀉肝散　治肝虛雀目恐變成內障　防風(去芦)　黃芩　桔梗　芍葯　大黃(炒)

右每服入芒硝　臨卧溫服

連柏益陰丸　一名泄陰火丸　黃連(酒洗炒一兩)　防風　五味子　甘草　羌活　獨活　歸尾(酒洗各一兩半)

黃柏　細辛　知母(各一兩)　石決明(燒存性)　右煉蜜為丸如菉豆大每服三十丸漸加至百丸止用清茶下

常服補陽湯少服此藥為不可勝補陽恐妨飲食

升陽柴胡湯　升陽泄陰羌活柴胡補陽湯　柴胡　羌活　獨活　甘草根(去皮)　歸身　熟地黃(酒炒)　楮實

人參　白茯苓　白术　黃芪(各五錢)　澤泄　陳皮　防風(各三錢)　知母(三錢酒浸夏月加五錢)　肉桂(五分)　右挫碎每服

五錢水二盞煎至一盞去渣稍熱服仍合各料煉蜜為丸食遠清茶下五十丸每日與前藥各一服如

天氣熱加五味子三錢天門冬去心五錢更加楮寔五錢

桑白皮湯　治目生花翳白點狀如棗花　桑白皮　木通　澤泄　犀角　黃芩　甘草　玄參

旋覆花　川大黃(炒各一兩)　菊花(一兩五錢)　甘草(炙五錢)　右為細末每服二錢水一盞煎六分連渣湯溫服

枸苓丸　治男子婦人腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障　枸杞子(四兩)　白茯苓(八兩去皮)

當歸(二兩)　青鹽(一兩另下)　兎絲子(四兩酒浸蒸)　右為細末煉蜜和丸每服七十丸食前白湯下

熟地黃丸　治血弱陰虛不能養心致心火旺陽火盛偏頭腫悶瞳子散大視物則花理當養血涼血益

血除風散火則愈矣　熟地黃(一兩)　五味子　枳殼(炒)　甘草(炙各三錢)　右為細末煉蜜和丸每服一百丸食遠

清茶送下日進三服忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物損胃氣藥不能上行也

煮肝散　治目生黑花漸成內障及開睛偏視風毒攻眼腫痛澁痒短視倒睫雀目　羌活(去芦)　獨活(去芦)

青葙子　菊花(各一兩)　右為細末每服三錢七羊肝子一葉剉細淡竹葉數片同裡如粽好別用黑豆四十丸粒米泔一碗銀石器內同煮豆爛豆乾為度取泔細嚼溫酒下又將豆食空心日午夜卧服

芎藭散　治目䀮昏澁視物不明　白芷(一錢)　芎藭　地骨皮　荊芥穗　何首烏(去黑皮)　菊花　旋覆花

石決明　草決明(不制)　甘草(各一兩)　青葙子　蟬退(去足)　木賊(各五錢)　右為細末每服一錢七分米泔水送下

滌風散洗眼方　治風毒攻眼赤腫疼痛　黃連　蔓荊子(各五錢)　五味子　右剉細末分三次新水煎濾清汁以手潑洗效　細辛(去葉)　香白芷　藿香葉(去土)　川芎　躑躅花(三分)

右為細末每用先含新汲水一口然後挑少許搐在鼻內以手擦兩太陽穴

銅青方　洗眼治風弦毒眼　銅青(黑豆大塊)　防風(一兩)　杏仁(二個去皮尖)　右各細切于盞中新汲水浸湯瓶中須令乘熱洗之如痛者加當歸數片

蟬殼散　治眼目風腫及生翳膜等疾　蟬殼　地骨皮　黃連　牡丹皮　蒼朮(米泔浸焙)　白朮　菊花(各二兩)　龍胆草(五錢)　甜瓜子(一兩)　右為細末每服一錢五分荊芥煎湯送下食後臨卧各一服

涼膈丸　治眼狀青色大小　黃連(不見火洗)　黃芩　荊芥　龍胆草(各五錢)　蘆薈　防風(各一兩)　黃柏(去皮)　地膚子

右為細末煉蜜和丸每服二十丸食後薄荷湯送下

麥門冬散　治血灌童人昏澁疼痛及轆轤門外障　麥門冬　大黃　黃芩　桔梗　玄參　細辛

芒硝各五錢 右每服水一鍾煎至七分去渣下芒硝少許食後温服

連翹飲子 治目中傷翳與大眥隱澀小眥緊久視昏花迎風有淚 連翹 當歸 菊花 蔓荊子

甘草 柴胡 升麻 黄芩 黄芪 防風 羌活 生地黄 右等分食後服

調經散 治室女月水調久倒行逆上冲眼先以光明散点血膜不退用珍珠散点先以調氣則血通矣

烏藥 附米 陳皮 川芎 當歸 茯苓 防風 荊芥 升麻 乾葛 血竭 紫薇花 紅花

不通加蘇木氣不順加木香沉香右二香不過火煎出藥後將此二味香磨與藥同服若經脉月流不斷或因氣脹冲眼眼珠腫痛翳膜不退服天蔴散

天蔴退翳散 治垂簾翳障昏暗失明 當歸一兩好酒浸焙乾 熟地黄一兩酒浸焙乾 川芎二兩五錢 赤芍藥一兩五錢熱水泡

白姜蚕一兩熱水泡過洗去絲姜汁炒 蟬退五十隻水泡洗去頭足 羌活 防風 荊芥 木賊各一兩去根節 石决明一兩燒過存性 白蒺藜一兩五錢 白芷一兩五錢 甘草七錢 麥門冬二兩 黄芩尾 羊角天麻炒存性 厚枳殼炒 蔓荊子各一兩炒打碎 菊花一兩 蜜蒙花七錢 共二十一味每服連子三個灯心七根水一鍾半煎至八分食後温服若眼紅加黄連

酒煎散 治眼赤色有氣熱宜服 此方痛治婦人赤腫下垂初服此起

漢防已 防風 甘草 荊芥 當歸 芍藥 牛旁子 右酒煎食後服

大黄當歸散 治眼壅腫瘀血凝滞攻冲生翳宜服

當歸 菊花 大黄炒 黄芩 紅花炒 蘇木 枝子 右煎服

當歸薄梗湯 治眼生翳羽淚出羞明發久不愈 薄荷 桔梗 知母 黑參 赤芍藥 黄芩酒炒

生地黃　菊花　芜蔚子　當歸　桑白皮　防風　川芎　白芷　甘草　右淨水一鍾煎服

黃芩白芷散　治眼血翳淚出羞明發久不愈　當歸　黃芩　防己　防風　川芎　白芷　蒺藜

石決明　草決明　桔梗　青葙　蒙花　芜蔚子　菊花　木賊　知母　赤芍藥

右為細末食後清茶下

黃風菊花湯　治初起弩肉攀睛急宜服之　防風　黃連　桑白皮　赤茯苓　瞿麥　車前子

枝子　大黃　黃芩　細辛　桔梗　連翹　右水湯半飢溫服

加減當歸菊連湯　治膜下垂初起初發此方致效　如久病此方收功　當歸　白芷　赤茯苓

黃芩　赤芍　知母　桑螵蛸　生地黃　木通　連翹　麥門冬　菊花　防風　川芎　石羔

芜蔚　覆盆子　甘草　右水煎食後服

蒼朮散　治小兒痘瘡入眼生翳膜羞明怕日　蒼朮　槐花　防風　乾葛　藁本　川芎　蛇退

枸杞子　黃芩（酒炒）　蒺藜　乳香（不見火藥煎成方下）　白菊花（家產）　蟬退　木賊　石羔　谷精草　甘草　沒藥（不見火煎成藥傾碗內同乳香一齊下服）　右為末水煎食後服大人水煎小兒為水服之

此治小兒痘眼其症泄後眼不開宜服　此進賢方

當歸　菊花　黃連（各五錢）　右為末水一鍾入蜜一匙煎三沸食後服之

小兒斑瘡入眼　柴胡湯　又用茶調洗肝散　如赤眼用四物湯

四物湯　赤芍藥　羌活　蟬退　木賊　黃芩　大黃　蒙花　粉草　桔梗　蒺藜　鬱金　當歸

防風 川芎 龍胆草 獨活 石膏 川椒 菊花 草决明 黃連 荊芥 蒼朮 車前子
谷精草 右每服灯心十根湯服

六十丸 治熱淚 蛤粉 黃連 木賊 香附米 右為末糊丸茶送下

通草散 治風淚障右 川芎 羌活 赤芍藥 甘草 黃連 麝香 右為末攪匀為丸如皂角子
大百沸湯泡淚眼神效

治眼赤腫 大黃 荊芥 欝金 薄荷 朴硝 痛加没藥
右為末用姜汁調或赤加葱根搥入和藥貼太陽二穴

治小兒眼不開 用葶藶子為末取猪胆調貼額上

小撥雲散 治男婦目澁痛木淚出羞明怕日血灌瞳人 黃芩 甘草 枝子 大黃 龍胆草
没藥 欝金 羌活 蝉退 木賊 當歸 蒙花 蒺藜

洗心散 治眼目腫痒難開澁淚 大黃炒 黃芩 枝子 甘草 黃柏 木通 菊花 赤芍藥
防風 荊芥

密蒙花散 治久患内外障翳羞明怕日迎風洒淚腫痛難開 努肉攀睛風熱氣障皆治之
蒙花 威靈仙 草决明 羌活 黑附子 大黃 石羔 川椒炒 木賊 甘草 蝉退 獨活
楮實子 川芎 荊芥 車前子 防風 菊花 黃連 蒼朮 右灯心煎服

消風散 治一切風毒上攻頭目拘急鼻塞男婦宜服 藿香 白芷 全蝎 甘草 防風 黃壓藤

又方　治前症外感風邪頭痛鼻流涕眼目赤腫　荊芥　甘草　羌活　防風　陳皮　川芎　蘇葉

蟬退　附米　升麻　麻黃　右姜三片葱三根熱服取汁為度

治爛弦風不問遠年近日洗藥　黃連　五倍子　蕤仁　當歸　明礬焙　銅青

右為細末將小鍾張水入藥于内飯上蒸過藥水点洗爛處為妙

治時熱眼　防風　川芎　生地黃　赤芍藥　枝子　龍胆草　蒼木浸炒　甘草　荊芥　黃柏　右煎服

爛弦風　用白礬光醋飛過取無病婦人乳汁調雞毛点搽之

爛弦風　赤眼　水銀一錢　銀砞五分　銅青三分　右姜泡煨過共為末篩過点眼弦如神

眼口頭痛消風散　藿香　川芎　甘草　人參　白茯苓　荊芥　逢州豆　甘草香　陳皮　蟬退

羌活　獨活　防風　加細辛白芷薄荷名川芎茶調散

點藥　冷眼用　火硝二錢水飛過晒乾芦甘石煉過二分不開流淚風痒一切治之

熱眼　硼砂一錢研細　錢研細　片腦二厘　前藥

暴赤眼　雞子一個去黃用白　黃連研細末一錢入雞子白内紙封放閑泥中埋一日一夜次早取出

五臟要論

心熱眼紅者血熱則可用黃連當歸尾蘇木紅毛赤芍藥痒痛之類虚者本方若虚此數味除之加

人參細辛没藥歸尾熟地茯苓之類

肺熱火旺者則可用山梔子桑白皮地骨皮黃芩防風天參二門冬之類虚則可加入人參沉香黃芪

門石五味子之類實者用葶藶子連翹
肝氣盛火旺者則可用柴胡羗活青箱子白芍藥羚羊角虛則除之加熟地黄當歸川芎楮實子枸杞
子之類
脾胃實者則可用石羔朴硝黄芩黄柏虛則除之可加白术蒼术枳殼陳皮半夏人參之類
腎熱相火旺者則可用黄柏知母車前子木通滑石瞿麥扁豆大黄朴硝之類虛則大忌之可加肉蓯
蓉五味子磁石兎絲子乳香川椒青鹽枸杞子之類
夫審瞳人之法瞳人開大者忌辛辣之藥瞳人焦小者宜寒涼辛辣則可也開大者以辛藥收之集小
者以辛藥散之久注不開者宜發之久積宜行氣血為主
養肝血還睛丸亦可用之　未成症主方秘要　服表裏不退疼痛愈甚用細辛湯
明目細辛湯　治眼赤痛眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大便秘結羞明怕日隱澁難開瞇成緌多眵粘
助陽和血湯　治陰陽不升降作痛不時隱澁有淚眵𧖅紅淚糊或時發赤眼涼藥不退者用
當古湯　眼暴發熱火眼苦疼不住服利藥米效有熱火退可用
當歸龍胆湯　治眼中黄仁生黄白翳從下而上此候多是大旺也火若患此此藥能瀉火退熱又能退
翳消紅腫
桑螵蛸酒調散　治風熱裡病双解散實熱裡病此藥治傷風頭疼及眼珠腫痛或偏正此是傷風寒眼
腫雖甚其眼皮帶浮而軟人多鼻塞聲重眼羞明怕日白仁雖虛壅而不𧖅紅如此狀者用二散表裏

之腫消痛止用生地黃散撥雲湯變用又變前方不可久服

金酒　裡熱無表症治一切實熱其眼腫起如桃有不近人手之怕羞明怕日或內癰突起蠹洪淚出如湯鼻涕溏流中生瘀赤虛翳如此狀者其翳不能為害熱去退翳即消此藥過解之痛止後用救苦湯當歸龍胆收功

酒調洗肝散　經驗洗肝散　治一切熱眼及赤腫難開眼珠痛白仁赤而痛不虛可用止痛生地黃散後用功亦同

當歸活血湯　治羞明怕日者頭痛雖甚內不蠹紅此樣眼多虛或眼上球生白陷医者此方可與蟬花散蜜蒙花散相間服之效

蜜蒙花散　治一切体虛之人無瘀有羞明者眼凉藥不得其眼羞明而內痛自仁內隱紅常流清涕淚視物蒙蒙此藥可用日進二三服決明子散蟬花散此三方功亦同效

省風湯　治一切肝氣有餘瞳人鎖緊或成乾缺視物不能明瞭亂白仁淡紅瞳人焦小黃色夜見五色惓光者此方能除肝胆極熱

大仙飲　治老年之人眼赤不退帶紫紅白色若然有蠹紅者以暴發蓄熱類推之

元肝散　治退肝氣有餘風輪變色焦枯或疼痛外生赤翳此方能除火足肝熱

紫金丸　治外障生雲膜血医服凉藥不退而不多痛者可用

夜光柳紅丸　治風毒上攻眼虛腫頻有紅紫或痒或痛生翳年久服諸藥不效可用

修肝散　治暴發眼及發不時疼痛甚者熱服肝氣上升淚出汪汪內有鮮紅可用至如痛止血散不用

補肝重明丸　治諸眼服涼藥表裏𠩄愈後失神光者其眼無羞明用之能補養肝血還睛丸亦可用之

當歸龍胆湯　治眼中黃仁生白翳從下而上此候多是火旺也人有此患此藥瀉火退熱用能退翳消紅腫

審症應驗口訣

如男子婦人患偏正頭痛者先審熱甚用双解散二三貼大通之後服川芎茶調散加涼劑点用九一丹冷痛者用桑螵蛸酒調散大通之後用川芎散神清散主之点用清涼散少加腦入些姜粉無不效矣

烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也治法宜用酒調洗肝散加麻黃赤芍或瀉肝散修肝散收功生地黃散点用清涼間一九丹

胆生清淚枯黃達睛此肝虛也治法用止淚補肝散點用九一丹後服補腎丸此乃滋母益子也

瞳人開大淡白偏斜者此腎虛也治方服補腎丸補腎明目丸駐景丸点用九一丹多服少点

瞳人焦小或帶微黃此腎熱也治法先服五瀉湯著風之類後收功用補腎明目丸久服甚效

瞳青胞白痒而清淚不赤不疼是謂之風眼治法服羌活除風湯点九一丹間二八入些姜粉效

輪突起胸硬瞳紅眵淚濕漿裡熱則痛是謂之熱眼治方用双解散加涼大通之劑瞳痛止用生地黃散点用清涼散間九一丹點之隨人治法用之

眼法如淚胞腫而軟上壅濛濛酸澁微赤是用之氣眼服桑螵蛸酒調散後服明目流氣飲當歸湯主治其或風與熱并則痒而浮赤風與氣摶則痒澁昏沉点用九一丹間二八丹服羌活除風湯

血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類服用瀉脾湯瀉心湯主之点人黥用清有浮肩粟肉可劑洗至平洗止

眼熱經久復有風冷所乘則亦爛点用清涼散服用瀉心湯洗肝散主之洗用綿裹散其效甚速

眼中不痛而赤但為痰飲所主則作痛服用半夏二陳湯三四貼後用明目流氣飲不用點藥

肝熱不順而赤点所以益明服用洗肝散二三貼加麻黄後服密蒙花散五七貼補腎主之點用九一丹

加清涼散初不可重藥

白睛帶赤或紅筋者其熱在肺服洗肺湯除熱飲洗肝散点用清涼藥九一丹

上胞下瞼或目唇間如疥點者其熱在脾治洗服泄脾湯泄脾除熱飲三黄丸主之可剃可洗用清涼散

点有淚翳者九一丹點之

因風則散之用九一丹入些姜粉則清涼散點之氣結則調順之將前藥間點因風者可用防風通聖散

即名双解散後服羌活除風湯熱者洗肝散修肝散氣結者服流氣飲黄芪湯主之

白陷魚鱗之症多因肝腎俱實血衰成陷治法服酒調散二貼後服蟬花散密蒙花散相間服之效点用

二八丹調乳法点間九一丹點之

突起睛高旋螺尖起險峻利害之症也不有一法與他取乎之效將鋒針針入三分以鳳尿点針日所以

毒攻毒或陰丹醮点亦可先服鬱金酒調散四五貼後可動針此乃平之法無光之效也

又有一症遮年月眼内痒極秘曰諸痛為實諸痒為虚人之患眼虚腫及眼眶骨此痰飲為患治法用明

目流氣飲加半夏陳皮厚朴三味用姜三片同煎連服四五貼其痛即除另將二陳湯丹藥亦可点用

治之隨輕重所施治法在人意耳

頭風　冷痛　熱痛　風痛　痰厥痛係偏風　陽明頭痛　眼淚　熱淚　冷淚　虛淚　風淚　濕淚

審症秘論

暴發眼者審他是熱甚用双解救苦湯當歸龍胆湯修肝散洗肝散泄肝散欝金酒調散

有是風熱火病服涼藥不退者用明目細辛湯助陽活血湯紫金川芎茶調散明目流氣飲桑螵蛸酒調散

有是久病血滯風甚用當歸和血煎神清散沒藥散捲雲湯發歇無時用生地黄散破血紅花散

有是風毒為病用蟬花散如聖散川芎茶調散神清散夜光柳紅丸痰病用清熱半夏二陳湯之類老痰用四生湯

有是久病無表裡病眼内浮于用蟬花散密蒙花散決明子散十味還睛丸

若内病俱無但是外病可次第依法不須服藥有翳只是去翳藥加減療之

辯眼經脉交傳病症論

有人問於予曰人之眼目乃五臓六腑之精華有患傷于内腑其理何哉然則又有左病而不傳右右病而不傳左左右俱病未審其詳請而言之予應之曰噫非精于岐黄龍木之奥者莫明乎地也

夫眼者乃五腑之專精也目者乃心之竅也瞳人者腎之精也宗精之水所以不出行血裏之氣輔之其湊于目頭者諸陽之所聚也足太陽膀胱之脉起于目之銳眥通項入腦正屬目本名曰眼係督脉陽柔之會首循風府而出則入係腦則為目風厥肚脉上出額督會於巔項其别交者目從係風相搏故目朧朧無所見項中風府兩筋之間乃别陽隂交於目内銳眥隂氣盛則目膜陽氣盛則日膜病而

不得卧者衛氣不得入於陰故陽氣滿而陰氣虛故目不瞑而不得卧者衛氣流於陰不得于陽陽氣虛故目閉哉病猶有能勝之理且飲食之中有五味天地之氣有六淫人身之中有七情皆能生病更有賊微正邪之别氣與味也皆無形之物能傷于有形之質何患不生於病况眼科之中又有與太方不同治之各有異亦宜審其受病之因視其内外淺深之症假若一槩治療不無抱薪之患良可惜哉予因幼躭疾苦求醫療治迨今數年于是熟玩諸家之書可之玄妙之音訪尋師友廣博方書彩集百端推原其本究有疑難之間不恥下問務究白旨子能潛心法意雖不登岐黄龍木之岸亦可謂醫中魁者也

凡看眼法先審瞳人神光次看風輪再察白仁四瓣胞瞼二眥此四者眼科之大要看眼之時令其平身正立緩緩舉手輕撑開眼皮先審瞳人若有神光則開合猛烈次看風輪若展縮旋徙則魂魄無疵三察氣輪無病則澤潤光滑四辨其肉輪若好則開合有力二眥不蠹赤矣

凡審翳法若久年翳膜能去者其翳浮虛爛紅其紅不張若近年發歇眼其翳紅白色浮厚者有些紅未退有淚者易散看其中多有死釘不能去若散翳其紅霞色者易退若因頭痛起因有死白翳者難退又有一様厚翳去盡其眼全痊黑睛有些微雲薄薄帶痰白色不能去名曰冷翳凡烙法將烙時可安心定志將眼撑開用濕紙將四眥好肉處以濕紙敷定只留要烙處許大將匙燒紅於細綿上開過即烙之不可傷四弦弦乾用和解藥外敷之使其拔出火風

用夾法

夾時先審轉看上下臉瞼有瘀血處可剃剃至平血盡方可夾上夾子其夾不可高大只在重弦上存細看其睫毛轉又要平正方可着力扯緊其夾肉處用小艾圓炙三個不可多炙炙多恐潰夾決自夾肉若未乾可專催用淡淡丹藥去其餘翳此眼絕有厚翳不可用重藥

用金針撥光了之時將蓉花葉末調水護之一日一換宜服謹翳丸等方

凡撥金針者看人肥瘦就手撥之肥壯者先宜服退氣散血和其五臟後可撥之

退氣散血　大黃末二錢五分　當歸末二錢五分　川山甲一分二厘　連翹二分二厘　白芷一分二厘　乳香一分二厘　沒藥一分二厘

開金針注

凡開金針須擇吉日風靜日煖須行月午之時焚香請呼龍樹醫王觀音菩薩然後方靜坐片時定自己之氣息令人取木凳一條以綿被帖軟令患者坐於凳被上騎馬對坐而與我對平每使高低緩緩以銅箸脚於開縫處點計之次看鋒針口與瞳人三分之一要憑口設使高低遠近方將鋒針令其入眼轉看數遍足了方撥鋒針三四下肖透了即取起有些血出川綿紙拭乾其血後方用地灯令針緩緩然說若透此針取出然後依法用天字針再進取翳其翳若好撒開裹針緩緩收下停針畢方落在方去紙舉物與他看之即見不可與他人久視即用濕紙重重封固太陽月水膏塗之至次早方開看再換濕紙再封如此七日針卧不可憑他番身轉側七日後方開封與起無妨矣　念觀音呪七遍方取出金針看其翳不浮起即用濕紙封片時方去紙舉手動之

觀音呪

願眼紫金灯洒洒水离易黄沙满藏經千眼千首千龍王文殊大士騎獅子普賢菩薩乘象王日裏夜裏雲膜盡翳膜消磨强中强吉中吉眼中當願得光明清淨般若波羅蜜

眼科肘藥次第法

夫眼疾之翳雖分症類而其中病源不可不深思而熟視也夫疾有輕重証有輕重須分來裡風熱氣熱濕熱實熱而新病者皆因內積熱毒之輕循經絡而上頭目遇外風寒所觸而發者必須先發來風邪後乃遠其火熱黄連黄芩以瀉火防風薄荷以疏風兼以麻黄蒼朮之類如無風寒所逼惟血壅上宜用當歸大黄防已墜下之劑人眼昏蒙所曉宜用當歸地黄防風羌活之類有翳膜加木賊疾梨蟬退決明等劑如胞合眼皮不開此乃寒邪之氣傷胞宜行氣之藥青皮黄芪香附兼以底藥佐之血滯者宜調血赤芍歸尾鼠粘如頭痛者羌活白芷蔓荊藁本川烏之類佐以風藥防風荊芥玄參柴胡細辛用之必當也如眼眩暈昏濇十分作痛但虛腫痛及眼眶此乃痰飲所患宜二陳湯兼佐以風藥如腫脹睛痛熱淚難禁者若寒之藥宜然但視人之形氣虛實休之盛衰務究其內外淺深不可專書全在人之活法方書者乃前人立法之規使後無失其序如歸於症者則綱可以尋方倘暴發者變動於頃刻尚不明於藥性寒温病勢之緩急而使之療非徒無益而反害之也予掇拾諸家之方贅成歌括六十餘首此乎昔應驗之神方若用意熟記則不思忖而了然矣若能知抽添之工夫加減之意趣真可謂眼科中之至寶哉後之藥者當以予之用心珍之重之俾術不輕而身不賤矣內障一書乃心授之法故不形於紙筆如若泛泛豈仁人君子哉

金針眼科經驗方藥詩括

酒調散歸及麻蒼赤芍菊甘羌大黃茺蔚桑螵共十味暴風腫痛用之良

酒煎散內歸芎芩赤芍木通山梔仁龍胆大黃欝金八防風加上效如神

酒調洗肝右黑參知母大黃芩桔梗梔子朴硝共七味睛痛淚出用之痊

四順當歸與大黃更兼甘草赤芍良不拘眼疾經年久一服交君便可康

八陣車前與瞿麥匾芎滑石山梔仁大黃木通同甘草灯心竹葉效如神

双解防風將軍芍薄荷芎歸草朴硝梔翹梗芩膏麻黃荊芥白朮滑石良

當歸活血煎黃芪薄荷蒼朮麻黃宜川芎羌活菊花等熟黃荊芥沒藥医

大黃當歸散菊花薄荷黃芩川芎佳壅腫血凝生赤翳頻頻服藥再連渣

七寶洗心當歸芍黃連荊芥及麻黃梔子大黃共七味眼疼赤痛正相當

九仙飲治眼通紅赤芍當歸與木通白芷黃芩同甘草菊花荊芥與川芎

治時散有蜜蒙花歸菊荊蟬枝子加木賊防風甘草朮更兼赤白芍無差

蒼朮散能止昏淚夏枯木賊甘草附蒺藜白芷芎防風蟬退天蚕蔓荊助

修肝散有當歸芩薄荷連翹山梔仁甘草防風加蜜烹肝虛目睛用之叉

泄肝散內有桔梗大黃知母與黑參朴硝黃芩連十味眼痛暴發霎時平

加味修肝散芥歸菊花羌活甘蒺藜大黃連翹薄荷梗赤芍黃風莫改移

凉膈連翹梔子仁大黃甘薄朴硝芩更加黃芩赤芍藥服之熱痛化為塵
茶調散内菊薄荷羌活川芎荊芥和石決石羔甘草少防風木賊去沉痾
眼中流出如何得四物補肝加木賊蒼术防風白蒺藜川芎羌活甘草炙
明目細辛藁本芎紅花歸蔓荊防風生黃椒芪麻根入羌活蒙花共奏功
救苦湯内桔翹辛羌活川槀柴歸身龍胆知母荊防草黃芩連栢生地升
撥雲菊花及蟬退白蒺川芎荊芥配羌活防風桑白皮掃除熱翳真無偽
肝風衝眼淚昏蒙羌活黃芪及撫芎甘草蒺藜荊芥穗何愁翳膜障双睛
蜜蒙花散有菊花木賊石決明莫羞白芍甘草白蒺藜細研為末用清茶
連翹散内有黃芩羌活菊花草決明白蒺蜜蒙龍胆草更兼甘草去羞明
川芎羌活治頭疼藁本細辛白芷增更有蔓荊防風阻教君一服便安寧
煖肝湯内有防風羌蔚槀甘及川芎五味細辛知母等黃芩若治最多功
省味修肝用當歸赤芍防風白蒺藜蟬退大黃川芎使更加木賊是其宜
復明散内石決明羌蔚青箱甘蔓荊木賊人參夏枯草白芷芎蒺草決明
人參羌活散獨活甘草蒺苓桔梗芎枳殼天麻地骨皮柴胡前胡川芎藥
洗心散内七般藥甘草當歸同芍藥荊芥蒼术麻大黃眼腫服之如捻却
退赤散内有大黃黃連白芷赤芍詳當歸白蒺藜去白何愁淚出白如湯

小菊花散只五味蒺藜木賊五味是羌活為末用茶調專治羞明並澁淚
防風湯內用蟬蟲薄荷當歸及川芎羌活大黃梔子草熱衝眼木井頭風
蟬花散內菊芩風羌活山梔白蒺芎木賊蔓荊決明子谷精荊芥草蜜蒙
省風湯內用羚羊羌活黑參麻大黃知母當歸井桔梗蜜蒙甘草是奇方
補血當歸熟地黃白朮白芍芎芷防車菊辛羌甘白茯桔梗羌蔚蒺大黃
活血當歸散木通黃芩生地與撫芎白蒺當歸生梔子赤芍甘草菊花同
碗血當歸劉寄菊玄明赤芍紅蘇木夫芩歸尾羌連翹木賊甘草生地熟
菩薩散藥只五味甘草防風白蒺藜蒼朮荊芥治羞明效若多丹故名是
明目流氣飲牛旁荊玄梔藜細防風甘草大黃再添入眼中赤澁不來攻
蔓荊散內有黃芪甘草人參白朮宜黃栢倍加將酒炒昏蒙虛氣用之宜
川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛兼羌活荊茶兩煎用者多
助陽和血補氣湯甘草當歸白芷防蔓荊升麻柴胡使黃芪加上水煎嘗
省風百解荊芥參甘草陳皮白茯苓姜蚕芎窮防風藿蟬退厚朴羌活葶
散熱飲子用黃連防風羌活黃芩兼大黃當歸生地入腫痛暴發即時痊
龍胆散有乾菊花川芎香附木賊加草決明中加甘草迎風冷淚却無𣲖
芎窮散內散芥多甘草菊花及薄荷蒼朮一味米泔浸研為細末任調和

神仙退翳羌活歸甘草蒙花荊賊藜地骨底簍蔓枳實椒連蟬菊薄蛇皮

當歸龍胆升麻草赤芍柴胡五味藁羌活石羔同黃芪黃栢連翹酒炒好

洗心眼散治退紅羌活升麻草木通柯子大黃赤芍藥黃芩九味湊黃風

偏正頭痛用清空黃連酒炒及川芎柴胡羌活黃芩湯細辛少使配防風

菊花茶調散川芎荊芥細辛草防風白芷薄荷羌活劑姜蚕蟬退治頭風

打撲疹痘紅花散升麻生地羌活草大黃連翹赤芍藥更加當歸味國老

小防風湯枝子仁羌活甘草當歸身赤芍大黃水煎服小兒熱毒用之神

小陳氣湯薄荷蟬甘草杏仁及防風羌活天麻當歸是大黃赤芍水煎同

菊花膏內用大黃荊芥黃芩木草蒼羌活防風黃連佐細辛為末蜜調膏

糖煎散有龍胆草防已防風同甘草赤芍川芎荊芥歸服之奇效如神好

蟬花無比有茯苓羌活防風當歸身赤芍蒺藜同甘草川芎蒼木草決明

退翳撥雲黃連芩菊花龍胆羌活荊大黃石羔甘白芷石決防風草決明

已上六十一方　隨手作效

丹藥和論

對交丹四六丹可吹久年翳膜虛厚未堅實者不見人物者可三日一次九一丹解之其翳即消散如水厚薄至效如是對交四大不可用也後可用珍珠散間九一丹点之

三七丹他於手久眼凡經白翳不拘下生上上生下厚極者可二日一次以淡淡丹和解之

二八丹理三五年發歇眼有紅絲畧有腫痛痒澁其翳帶紅白色可一夜一次輕藥和之

九一丹治眼時嘗發歇眼自生翳或疼痛可点若無疼痛只用清涼散九間一丹点之若有淡翳似飛雲霧者只用碧云丹清涼散吹点

又有一切冷眼不受寒藥者只用清涼散少加片腦入些姜粉時時点之效

又有一切眼不受納藥者看其翳君去得將各樣丹膏少少調乳汁時時少少点之更不受者用淨三黃湯丹不用腦点亦能消翳吹雲膏亦可主之

又有一樣受不得煎約只將陽丹不用腦射硼砂点之

又有一樣眼諸丹藥點不服將雞子供柳磨冷水入小羽点右能退翳

又有一樣眼人去刺在根不心出者將葱搥碎敷之又將五倍子搥碎敷刺亦出又將蜣螂即噴屎虫研碎敷之刺亦出

煉蘆甘石浸藥水方　防風　黃芩　大黃　當歸　龍胆草　黃栢各一兩　生地黃　羌活　川芎　白芷　細辛　菊花各八錢　麻黃　赤芍藥　蒼朮　木賊各六錢　黃連一兩五錢　荊芥五錢　山枝子　薄荷各七錢　草烏此以下新滑　三栢子仁　柴胡　蜜蒙　右將二十四味俱選新鮮的細切如麻豆一咀用冷水四五碗調盂内浸三四夜若春夏浸二宿秋五冬七日常以手擦過使其味出用細布濾過之

煉蘆甘石法

其甘石須選帶隔又要輕或帶入大青色可也打碎用燒過銀鍋內貯蒲一仰一盖頓拜炉內煉至極紅透鈐出淬藥水內其吃過藥傾出仍將甘石置火內依前淬如此者三凡一次須煉及紅不透恐甘石受已黑淬三次已定將甘石通打碎又用新藥水浸一宿去火毒次日傾盡藥水晒乾研末有石者作一處無石者作一處異研又可將藥水再濕過晒過研極細細絹篩過即為陽丹

修合陰丹法　煉過甘石四兩　銅青七錢五分　硇砂白的二錢半　青塩二錢　彌陀僧一錢　右將此五味用龍胆草及黃連二件治過的水通將五味和均濕過隔碗內研得如泥至膩方可晒乾再研方入別藥

又入六味　黃連二錢五分淨末　細辛去葉末二錢　草烏末二錢　薄荷葉八分　乳香製過一錢五分　末藥製過一錢合乳香製法在後

右將此六味研至極細膩方入別諸藥

後藥味　硼砂明者一錢五分　胆礬三分　雄黃七分要黃明者　輕粉七分　黃丹五分以水淘去沙泥將丹用晒乾　硃砂五分　牙硝五分　海螵蛸七分火煅　味淡白色者不服　白丁香五分即小雀屎立軟者　血竭五分　明礬一錢炙枯　姜粉七分姜汁濾細晒乾　片腦少許　麝香少許　除片腦及射香隨時加減外其餘藥二十三味通共一處併研至細膩細絹篩過貯作一罐謂之捲雲丹即陰丹也惟此一料捲雲丹以陰陽動靜用之或可加可減酌斟膜之厚薄翳之遠近假如年久翳膜厚者加以陰丹減陽丹若使翳膜薄者或乍發不久者又加以陽丹減以陰丹外障諸症不出之藥百試百驗無不效真乃濟世之炙寶也

珍珠散　治一切膜障眼　乳香製過　沒藥製過　珍珠製過以上各一錢五分　硼砂枯過各一錢　輕粉一分半　射香三厘　銅青五分　牙硝一分半　硃砂一錢五分　片腦二分　血竭五分　胆礬二分　明礬枯二分半　白丁香二分　蕤仁二錢新竹筒盛于文武火煨去殼注筒兩頭赤

(羅紙封固取出去白皮乃去油研用)琥珀(八分員時以一点併將箸脚点放火上燒化為青煙者氣做乳香其色專紅乃為真也)

右精製為極細末配童子小便浸三黄水煮甘石為陽丹所用

怕日羞明多淚並皆治之却將黄連末熊胆牛黄蕤仁四件用長流水一大碗于磁氣内熬至半碗用重棉布濾去渣量意入蜜二兩文武火熬至紫色蘸起牽絲為度不可太過不及方將龍腦硼砂收貯在磁器封固土埋七日出火毒用時將銅簪蘸點于眼内少許日点三次忌動風之物

靈妙應痛膏　此膏治眼疼痛暴發不可忍者　蕤仁(一百粒去皮油)硃砂(飛一錢)片腦(一分)乳香(如棗核大)硼砂(一錢)

右將前藥俱為細末旬蜂蜜為膏子以銅簪点之一二次其痛即止

神仙碧雲丹　銅綠(一兩)當歸(二錢)没藥(二分製過)射香(二分)馬牙硝(五分)乳香(五分製過)黄連(末二錢)片腦(二分)白丁香(二分)

一方加此二味　右將前藥俱研為末熬黄連膏子為丸如龍圓核又用時將一丸凉水化(開日点二次六次效)

吹雲丹　治目中淚及迎風並羞明怕日常欲閉目在暗室塞其戶牖翳成歲久遮睛此藥多点神效

細辛　升麻　蕤仁(各二分)青皮　連翹　防風(各四分)柴胡(五分)甘草　當歸(各六錢)揀黄連(一錢)荆芥穗(一錢絞取濃汁)生地黄(一錢五分)右將㕮咀除連翹外用淨水二碗先熬餘藥重半碗入連翹同煎至大盞許去渣入銀石器内文武火熬至滴水内成珠不散為度煉蜜熟少許熬用之

搐鼻散　三黄　黄栢　黄芩　黄連　煉煮罐内三黄同便以乾為度取出又以龍胆草水洗浸一宿晒乾甘石即三黄丹聽用以前珍珠散藥末為極細末再不必用製配合三黄防用

珍珠散　此能退翳翳厚者點之合此藥硼砂要枯過用

一倍三黃丹　一倍珍珠散　腦射硼砂臨時放量度下

如要輕些　一倍三黃丹　一倍珍珠散　腦射硼砂如前

再下輕些　二陽丹一倍　三黃丹一倍　珍珠散一倍　上三樣共合腦射硼砂亦要

合丹日切要決　其合丹之日要天晴日朗更擂諸藥要細篩而又篩方

九一丹　九匙陽丹　一匙陰丹　二八丹　八匙陽丹　二匙陰丹

三七丹　七匙陽丹　三匙陰丹　四六丹　六匙陽丹　四匙陰丹

已上丹藥俱腦射硼砂枯煅過臨時量度加減效

假如二八丹陽丹八匙陰丹二匙用片腦三厘枯過硼砂四厘射香二厘

九一丹陽丹九匙陰丹一匙枯過硼砂五厘片腦二厘射香一厘能止淚去翳

清涼散　即陽丹十匙硼砂六厘生用片腦三四厘射香三厘其腦射硼砂點時合丹量度下

碧雲丹　即清涼散加銅錄亦要腦射或加枯礬少許能去翳膜用

捲雲丹　即陰丹如遇眼勾　小背頭暈可將藥調液点退血用

又有一丹點能退翳

捲雲丹一匙　陽丹半匙　姜粉三分　飛凡半分　燒過塩一分半　共合點之

七寶散　琥珀　珍珠各三錢　硼砂五分　珊瑚一錢　硃砂　硇砂各一分　玉屑一錢　蕤仁三十粒　片腦　射香各分

右將前藥俱細研偶如塵倏方入射香片腦蕤仁三件再研熟官絹篩過於罐內夜間臨卧以銅簪挑

一米大許点于有翳膜處

撥雲散　爐甘石煉過各二兩　黃丹製過二兩　川烏一兩五錢　犀角一兩　乳香　没藥　硇砂　青鹽各二錢五分　硼砂　血竭
輕粉　鷹屎各二錢　片腦五分　射香五分　蕤仁去殼一錢五分　右將前藥如法精製共研和勻極膩以羊角罐收貯但
有翳膜者以銅簪每夜臨卧点二次極厚者亦能去也

治諸眼一切點眼膏藥

千金勝極膏　爐甘石煉過各一兩　黃連末六錢　川烏泡去皮六錢　銅青好的二錢　川姜煨去皮六錢　鷹屎二錢　没藥製過　黃丹各一錢
乳香製過一錢　血竭一錢　朋砂五分　龍腦五分　射香二分　蕤仁去皮泄淨六錢　右將前藥俱為末冬蜜一斤沙鍋內溶開生絹
濾過去蠟煎熬用棍棒不住手攪熬至紫色滴水不散將前藥末入內攪均取出于青石上鉄鎚可打
千餘下或為錠子或為丸子末拘作法遠年近日疼痛風濕難開諸症將一丸温水化開或点眼或作
錠子磨水点之極效又或為膏于紙上貼兩太陽穴散血尤妙

熊胆膏　熊胆一錢真者其色如沙枯樣帶潤濕色吃在口內味苦又凉即真者　牛黃一錢　龍胆五分即蘇州薄荷其葉三四帶大如羊葉相　蕤仁去油一錢　硼砂一錢
黃連為末二兩　此膏治男女遠年近日內外障膜赤腫天行時氣暴發赤腫

治眼腫紅痛澁難開若用剃洗之後可吹鼻中先含水一口然後吹之以通其氣散其風邪
鵝不吃草三兩　川芎　白芷　石菖蒲　蔓荆子各三錢　細辛　牙皂　全蝎各一錢　鬱金三錢
右為細末罐内收貯勿令泄氣以備後用

五黃膏　治目腫澁痛欲以冷洗應驗　好黃連　黃芩　黃栢　大黃　黃丹

右為末以芙蓉葉用冷水或煎茶調貼兩太陽穴

白歛膏　好白芨　小白芷　白歛　右為末牛脂膏　右為末牛脂之不膏如前泉貼

四生散　治眼目入物刺傷或摸損　生地黃　生薄荷　生艾葉　生七大　樸硝

右共搗爛貼眼眶并患處

神仙散　治頭目昏弦偏風痛極　甜瓜蒂　跞硝　蒼耳子　川芎　薄荷　藜蘆　欝金　雄黃

右將前為末口含水吹一字入鼻中令患者含水一口方吹藥入患者鼻中

碧天散　專治遠年近日爛弦風眼　銅青五錢　明礬四錢　五倍子二錢　白墡土二錢　海螵蛸二錢　薄荷葉五分

右將此六味俱為末用姜汁攪和為丸如圓眼核大要用時將一丸淡姜湯一盞泡散洗眼弦次日再洗依此洗三四次即愈

八仙丹　治爛眼弦風有虫痒甚效　當歸七分　銅綠二錢　薄荷七分　白凡一錢　黃連　五倍子　跞硝各五分　輕粉二分

右為末極細以絹篩用絹包約龍眼核大泡洗日三五次

藥性論

當歸味甘性溫入心肝二經尾能破血頭養血全用活血熱者不可用製用酒洗

川芎味辛性溫入肝經上行頭角助陽氣止痛下行血海能養血如氣旺者不可用

赤芍藥味苦辛性寒入肝經能敗血行血去赤膚止痛

白芍藥味苦酸性寒入肝經能補脾損肝氣能養肝血瀉肝火如肝虛火衰者不可用

熟地黃味甘性温入心經肝經補血如熱者不可用用酒蒸杵爛為餅晒乾研為末作丸如不作丸勿蒸

黃栢味苦寒入腎經補腎降相火如火衰不可用

龍胆草味苦性凉入肝經益肝胆氣治目赤腫除胃家火熱

半夏除溼化痰和胃氣利胸膈治人陰頭痛製用姜汁炒

羌活入膀胱經治頭去風邪降肝氣肝虛不用

防風味甘辛性熱入膀胱經以体用通療諸風以氣味能泄胎經

黃連味苦寒入心經能泄心火涼血去中焦熱厚腸胃

大黃味苦寒入肝經有推三剉壁之功能消腫去其皮膚之熱實者生用虛者酒蒸久患虛腫者勿用

生地黃入心經治血熱生新血散瘀血涼心血寒者勿用

麻黃入肺經去風寒退邪熱開九竅發表

白芷味辛性熱入腸經去風止痛治足陽明頭痛去肝肺邪

細辛味辛性熱入心經能去風止淚頭痛益肝胆通竅去藥用

山梔子味苦入肺經泄肺火除五臟熱目熱赤腫宜用要炒

木賊味甘入肺經去目翳益肝胆明目去風通竅止淚

蒼朮味辛性温入胃經平胃氣去風邪去濕止淚發散用米泔水浸一日一換浸炒乾用

瞿麥味甘入小腸經去膀胱熱養腎氣明目利小便

黃芪味甘性温入脾經行氣固表虛血滯不行宜用蜜浸火炙研為末作丸如不作丸勿如此

滑石入小腸經能降上炎之火通九竅利小便

車前子味甘鹹性寒入小腸經清利小便去肝經風熱

石決明入肝經去目障明目有沉墜之功肝虛者不用

青箱子性微寒入肝經瀉熱上衝去赤障肝虛不用製用酒洗

草烏明入肝經治肝熱熱痛淚出明目肝虛不用

白蒺藜不入湯藥宜丸入肝經明目去風止痒炒杵去刺用

牡丹皮味苦寒入腎經泄陰火陽火能涼心血能行滯血止痛

地骨皮味苦寒入腎經退熱除蒸泄肺熱宜用

桑白皮味甘入肺經除肺熱泄肺氣肺寒不用

麥門冬味甘不入肺經治肺熱去肺臟火又清心竅

桑螵蛸補腎去風通五淋利小便明目散翳

槐花味苦寒入心經去心赤泄血泄大腸熱

鬱金味苦寒入心經治血鬱於目能涼能破心下氣開鬱

黑參味苦鹹入腎經補腎氣明目得黃芩泄肝火除肝熱

知母味苦寒入腎經補腎氣泄腎火三焦火
桔梗味苦温入肺經治肺熱為諸藥之舟楫乃肺部之引線
芒硝治積聚熱痰利大便不通
漢防己味辛苦寒通行諸經去風寒有走達之功
蒲黃味甘性平入心經能消瘀血破血消腫炒用
連翹泄心火解脾胃濕熱除心經客熱
五味子味酸性温入腎經肺經補腎滋肺益肝
獨活味苦温走諸經去外受賊風無分新舊
枳實子味苦寒入肺經升陽上行能去風治頭痛
肉蓯蓉味酸鹹性温入腎經補腎生精用酒洗相火旺不用
川椒味辛熱用之於上退六腑之沉寒用之于下去目中障盲去目炒去汗用
人參味甘氣温無毒入肺經補氣不足安魂魄生精開心竅通血肺寒可用肺熱傷肺
白茯苓味甘温入肺經安魂定魄補心虛養神利小便
旋覆花味甘入肺經清痰明目治頭風
兎絲子味辛甘入腎經明目能去目黑花酒洗蒸餅酒餅晒乾為丸不做丸勿製
澤泄味甘寒入膀胱利水通淋補陰不足明目

黑附子味辛大熱入三焦主陽散風去邪大旺者不用附大附子去皮

木香味苦性温入心經主治心痛泄胞腹中滯寒冷氣不必過火磨入藥中服

蜜蒙花味甘入肝經去目中赤脈眵淚能明目

烏藥入肝經能順氣行氣去風

胡黃連味苦寒入肝經退骨熱潮熱補肝胆明目能治小兒疳傷不下食霍亂熱痢疾小兒藥多用之

蔓荊子味苦寒入三焦治頭疼眼睛痛能明目開鬱降火

枸杞子味甘入腎經補腎明目去目中赤膜遮睛酒洗用

何首烏味苦入心經祛風寒治陽明頭疼

蟬退入肝經去風解毒脱目翳去淚散寒邪

白术味苦温入脾胃經能健脾胃生津液去胞臉濕熱氣喘者勿用又能助氣

香附米味苦辛能行氣助胃氣止淚去濕用之炒去毛者淨

夏枯草稟純陽之氣得陰氣則枯能止淚去風以陽補陰之理

千里光入心經去風解毒熱明目亦能行氣即夜明　種草藥名千里光採其嫩葉淨洗搗汁熬成膏單用点眼退翳明目恐即此也前註恐非

遠志味辛氣温入心經定心益志利竅安魂魄

犀角入心經涼血解心熱清頭目鐵剉剉碎用或水磨服

羚羊角入肝經清肺肝火清心明目肝虛不用

石羔入胃經泄胃火伏熱有鎮之功胃虛不用

乾葛味甘平入胃經解肌發表退熱升提胃氣

藁本味辛入膀胱經去顛頭引藥上行

史君子味甘入胃經殺疳虫利小便

薄荷味性寒入肝經去賊風發表利關節止痛

菊花味苦目微寒入肝經明目清頭風去目翳發表

茺蔚子味辛甘入眼經除血熱明目去風

甘草味甘生寒熟溫入脾經生用能泄火解毒炙者能助胃氣

牛膝能引諸藥下行凡用土牛膝春夏用葉冬用根惟能之效尤速能益精又治竹木刺入肉敷之即出

石斛味甘性溫入腎經去胃熱補陰血益精壯筋骨

紅花味甘苦入心經能破血行滯血少用又養血

天門冬味苦氣寒入肺經瀉肺火定肺氣利小便涼血去心杵為餅晒乾為丸如不做分研

石菖蒲味辛性熱入腎經補腎能開心竅明目

柴胡味苦寒入肝經能除往來結熱積于胸中

黃芩味苦寒入肺經枯者泄肝火實者退膀胱熱

巴戟能補腎益精療陰痒引氣上行
陳皮去白者消痰利氣留白者補胃和中
葶藶味苦寒入肝經泄肝喘利水下肺氣炒用
芎藭入腦治頭痛血虛者去頭風養血
白附子一名兩頭尖去風痰止頭疼去粗皮用
天麻主頭風去風痰利四肢濕痺
枳殼寬腸下氣祛風化痰治風邪作痛
瓜蔞根即天花粉入肺經去痰火解熱又能除血毒肺寒者不用冷痰者不可過用有熱藥此宜亦可用之
萹蓄利小腸經熱閉
小茴香味辛氣平開胃行氣止嘔吐膀胱冷氣腫痛入藥妙
南星去風痰消腫毒用姜汁煮過
草烏走筋骨敗血去風止痛姜汁煮用
何首烏去風寒作痛助陽
荊芥去皮風邪發
雄黃解熱毒散血止痛
乳香調血氣利諸經之痛製用厚箬三片夾

沒藥破血止痛去目翳暈同前製法

血竭破積血止痛去赤膚

木通利小腸經結熱降心火

牛旁子利去風明目行血

蛤粉能消痰火涼血解飢表極熱

蛇退即蛇皮去風毒止淚痒痛

全蝎消風毒破風痰尾更作去四足

藿香開胃氣結痰利之

蠶退去風消痰明目去翳膜即晚蠶蛾沙

龍腦即薄荷性熱能通利風熱去風消目赤

甘松味甘性温去風下氣治心腹痛辟惡風

硃砂鎮心安魂魄涼血

內桂引大腸經止頭痛去風利肝胆氣

白斂散結氣除目赤熱

藜蘆吐氣風痰快膈去芦用根有大毒用宜斟酌

白芨去賊風解中風熱閉

猪牙皂角去風痰解表利氣炙去皮弦

香白芷去皮膚風熱瘡痒

杏仁潤肺氣去痰行血

紫蘇消痰解表利氣

夜明沙明目去風

山茱萸入腎經除頭暈補骨全精去核

天麻子去風補腎明目研碎入煎藥

熊胆退熱降火去目赤熱試真假用水一碗撒灰在內將熊胆放水中瓜灰水各開兩邊爲真者其色潤黑

山藥補腎不足生精○牛黃去熱痰能安魂魄涼血清心

石燕通血利小便治淋

仁去目中赤痛風痒去川製法去殼用仁以竹筒盛在內于紅火煆藥紙乾取出可去油听用

珍珠清心明目去目翳製法用豆腐一塊入珠于腐內蒸過取出用洗淨無漿白棉布二三重包砵石上

杵爛用細末

玄杜石安魂魄有氣之功

沙魚皮解風毒止淚

威靈仙去風邪

青皮能下氣快膈消痰濁氣升于至高者而能下氣虛者不用

青盐補腎引至下部水磨花銅鍋熬成盞听用

川練子明目退熱補腎去核用

沉香油右尺命門壯元陽散滯血

方點藥撥翳膏　蕤仁去皮　射香四分另研　珍珠一錢放豆腐上蒸過　琥珀一錢另研　石蟹一錢煅　片腦五分另研　朋沙一錢另研　青盐八分另研　白丁香五分　紅珊瑚　石燕鹿　滴乳香炙　熊胆干暑炙　辰砂　血竭　金精石滚水泡　銀精石滚水泡各二錢　芦甘石火煅黃遺水淬七次用五分或七分　碙砂一錢明者將帝七斤包起翳厚者加入無翳者大一小　右為細末和勻用磁器罐乘起一半乾点一半入復藥内為膏子點

當歸尾　生地黃　赤芍藥　防風　蔓荊子　羌活　連翹　黃芩　薄荷　各用五錢剉細用雪水或臘月水兩大盞石器内煮藥至一盞去渣用真正好白蜜三兩再用文武火熬三四沸以新絹濾出收入磁罐内却將前藥末共作一處攪勻用清油紙縛住常常旋取点用此藥收八九年亦好不壞此仙傳方也

銀海精微終

